

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania o udzielenie  
zamówienia na  
Zadanie nr 1 „Zakup inwestycyjny hybrydowego zbijacza zgorzeliny”  
dla Walcowni Blach Batory Sp. z o.o. w związku z realizowaną  
inwestycją „Produkcja blach trudnościeralnych o wysokiej twardości  
bezpośrednio na walcarce”

Zamawiający przedstawia treść pytań, udzielonych odpowiedzi, a także treść wszystkich zmian wprowadzonych do SWZ (wraz z Załącznikami) w przetargu nieograniczonym na „Zakup inwestycyjny hybrydowego zbijacza zgorzeliny” dla Walcowni Blach Batory sp. z o.o..

Treść pytania:

1. *Zgodnie z pkt 4 Rozdziału XI zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w następującym zakresie:*

*Pkt 2 lit. b Rozdziału VI SWZ (wiedza i doświadczenie wykonawcy) – prosimy o sprecyzowanie czy sformułowanie warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia:*

*„b) zamówienie obejmujące swoim zakresem prace związane z dostawą i zabudową systemu do przyspieszonego chłodzenia wyrobów walcowanych w hucie lub walcowni o wartości nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł netto (pięć milionów złotych)”*

*oznacza, że wykonawca zobowiązany jest wykazać faktyczne wykonanie samodzielnie kompletnego systemu przyspieszonego chłodzenia, czy tylko jakiegokolwiek udział w realizacji takiego zadania; zwracamy uwagę, że żaden z podmiotów, które uczestniczyły w dialogu technologicznym nie zrealizował samodzielnie takiego zadania zwłaszcza w zakresie blach grubych.*

*Naszym zdaniem układy zbijania zgorzeliny oraz układy przyspieszonego chłodzenia są układami podobnymi - pomimo innego charakteru uzyskiwanego efektu - polegającymi na dostarczeniu medium o odpowiednich parametrach w odpowiednim czasie, bazując na modelu matematycznym. To co jest kluczowe to posiadanie w swoich zasobach odpowiedniego zaplecza naukowego (oprogramowanie do symulacji procesów, technologiczna linia badawcza itd.) które pozwalają na zbudowanie działającego układu.*

*Obecna treść wskazanego punktu SWZ skutkuje znaczącym ograniczeniem konkurencji, ponieważ w sposób nieuzasadniony wyklucza możliwość skutecznego złożenia oferty przez podmioty, takie jak nasza Spółka – o ugruntowanej pozycji rynkowej popartej wieloma zrealizowanymi projektami w zakresie zbijania zgorzeliny (który stanowi*

*będzie największy koszt projektu) oraz posiadające dostęp do know-how, pozwalającego zrealizować prototypowe przyspieszone chłodzenie.*

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający zmienia SWZ Rozdział VI punkt 2 nadając mu treść:

*W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie ostatnich 10 lat przed datą składania ofert, wykonał w należyty sposób:*

- a) zamówienie obejmujące swoim zakresem prace związane z dostawą i zabudową zbijacza zgorzeliny o wartości nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł netto (pięć milionów złotych) wykonane na walcowni lub hucie,*
- b) zamówienie obejmujące swoim zakresem prace związane z wykonaniem systemu do przyspieszonego chłodzenia wyrobów walcowanych w tym: prace projektowe lub prace badawcze lub prace związane z dostawą i zabudową w hucie lub walcowni o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł netto (jeden milion złotych).*

*Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada odpowiednie doświadczenie w zakresie wymogów wskazanych w pkt. a) i b) powyżej także w sytuacji, gdy Wykonawca wykaże posiadane doświadczenie w wykonaniu nie więcej niż dwóch zamówień o łącznej wartości wynoszącej co najmniej 5.000.000,00 zł netto (pięć milionów złotych) odnośnie wymogu zawartego w pkt. a) oraz nie więcej niż dwóch zamówień o łącznej wartości wynoszącej co najmniej 1.000.000,00 zł netto (jeden milion złotych) odnośnie wymogu zawartego w pkt. b). Na potrzeby oceny spełnienia warunku uwzględnia się jedynie wykonane zamówienia (nie uwzględnia się zamówień w trakcie wykonywania).*

*Na potrzeby wykazania posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć wykaz wykonanych zamówień według załącznika nr 7 do SWZ oraz przedstawić referencje, z których będzie wynikało jednoznacznie, że spełnił warunek.*

Treść pytania:

- 2. Prosimy o rozważenie następujących modyfikacji projektu umowy:  
§16.6. – Nie zgadzamy się na nieograniczone uzupełnienie gwarancji.  
i dodaj następujący tekst:  
Opóźnienie Zamawiającego w zapłacie któregośkolwiek z kamieni milowych zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Umowy o ponad 3 miesiące uważane jest za poważne naruszenie Umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy.*

*A.iej*  


*W przypadku niemożności wykonania lub zakończenia Umowy o ponad 6 miesięcy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcy ma prawo:*

- zażądać zmiany warunków umowy w zakresie harmonogramu i ceny*
- lub odstąpić od umowy*

*W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje zapłata odpowiadające ceny robót i dostaw obowiązujące w dniu rozwiązania umowy.*

Odpowiedź:

W związku z powyższym:

- w Załączniku nr 5 do SWZ Wzór umowy zmienia się § 16 punkt 6 nadając mu treść:

*W przypadku wypłaty jakiegokolwiek kwoty na rzecz Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do jej uzupełnienia do wartości określonej w ust. 3 powyżej w terminie 7 dni od dnia dokonania wypłaty i poinformowania go o tym fakcie przez Zamawiającego nie więcej jednak niż łącznie do 23 % wartości łącznego wynagrodzenia netto określonego w § 9 ust. 1 Umowy.*

- w Załączniku nr 5 do SWZ Wzór umowy zmienia się § 25 punkt 1 nadając mu treść:

*Strony mogą zmienić postanowienia zawartej Umowy w następującym zakresie:*

- a) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku braku możliwości prowadzenia prac nie wynikającej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,*
- b) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany będącej skutkiem działań organów państwowych, obejmujących zmianę obowiązującej stawki podatku VAT lub wprowadzenie nowego podatku,*
- c) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku podwyższenia kosztów realizacji wynikającej z braku możliwości prowadzenia prac przez okres co najmniej 6 miesięcy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.*

- w Załączniku nr 5 do SWZ Wzór umowy dodaje się § 25 punkt 5 nadając mu treść:

*Wykonawca ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym za pisemnym powiadomieniem w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:*

- a) zwłoki w zapłacie wynoszącej więcej niż 3 miesiące pod warunkiem uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego do zapłaty z wyznaczeniem dodatkowego terminu nie krótszego niż 14 dni,*
- b) braku możliwości realizacji prac z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego przez okres dłuższy niż 6 miesięcy i odmowy przez Zamawiającego wydłużenia terminu realizacji umowy o odpowiedni okres pod warunkiem uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego do dokonania odpowiedniej zmiany terminu realizacji umowy.*

- w Załączniku nr 5 do SWZ Wzór umowy dodaje się § 25 punkt 6 nadając mu treść:

*W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za prace i Dostawy wykonane przed rozwiązaniem Umowy według podpisanego przez obie strony protokołu zaawansowania prac.*

Treść pytania:

3. Czy gwarancje bankowe na dobre wykonanie (performance bond – 10% - 24M) i na okres gwarancyjny (warranty bond – 3%/1% - 60M) mogą być wystawiane osobno? Bank prawdopodobnie nie będzie chciał nam udzielić jednej gwarancji na 84 miesiące.

Odpowiedź:

W związku z powyższym:

- w Załączniku nr 5 do SWZ Wzór umowy dodaje się § 16 punkt 11 nadając mu treść:

*Wykonawca może odrębnie wnieść zabezpieczenie na okres realizacji prac i okres gwarancji jakości. W takim przypadku zabezpieczenie na okres gwarancji musi zostać wniesione na co najmniej 30 dni przed upływem okresu obowiązywania zabezpieczenia udzielonego na okres realizacji prac, przy czym Zamawiający będzie uprawniony do zatrzymania kwoty odpowiadającej wysokości zabezpieczenia na okres gwarancji jakości z płatności końcowej lub z zabezpieczenia ustanowionego na okres realizacji prac w przypadku niewykonania tego obowiązku (zabezpieczenie na okres realizacji prac musi zapewnić taką możliwość).*

Treść pytania:


4. Czy Zamawiający posiada i może udostępnić archiwalną dokumentację budowlaną hali w rejonie inwestycji? (W szczególności w odniesieniu do fundamentów)

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada archiwalnej dokumentacji budowlanej hali w rejonie inwestycji.

Treść pytania:

5. Dotyczy OPZ, punkt A. podpunkty b) i c).  
*W związku z brakiem możliwości ingerencji Oferenta w proces sprzedaży produktów Zamawiającego, lub też prowadzenie tego procesu w jego imieniu proponujemy połączenie podpunktów c i b do jednego podpunktu w brzmieniu:*

 4



*„Zaprojektowanie i dostawa nowatorskiej technologii produkcji blach trudnościeralnych umożliwiającej Zamawiającemu - Walcowni Blach Batory sp. z o.o. (WBB) wprowadzenie do swojej oferty nowego produktu w postaci blach trudnościeralnych.”*

Odpowiedź:

W Załączniku nr 4 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia skreśla się punkt A podpunkt b).

W Załączniku nr 4 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia zmienia się punkt A podpunkt c) poprzez nadanie mu treści:

*Zaprojektowanie i dostawa nowatorskiej technologii produkcji blach trudnościeralnych zapewniającej Zamawiającemu - Walcowni Blach Batory sp. z o.o. (WBB) możliwość wprowadzenia do swojej oferty nowego produktu w postaci blach trudnościeralnych.*

W Załączniku nr 1 do Umowy Opis Przedmiotu Zamówienia skreśla się punkt A podpunkt b).

W Załączniku nr 1 do Umowy Opis Przedmiotu Zamówienia zmienia się punkt A podpunkt c) poprzez nadanie mu treści:

*Zaprojektowanie i dostawa nowatorskiej technologii produkcji blach trudnościeralnych zapewniającej Zamawiającemu - Walcowni Blach Batory sp. z o.o. (WBB) możliwość wprowadzenia do swojej oferty nowego produktu w postaci blach trudnościeralnych.*

Treść pytania:

6. *Dotyczy OPZ, punkt Ad.II podpunkt b*  
*Pomieszczenie musi zabezpieczać pracowników wykonujących prace w jego rejonie przed nadmiernym poziomem hałasu (poniżej 88 dB). Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o poziom hałasu na zewnątrz pomieszczenia, w którym znajdować się będą nowe urządzenia. Ponadto w punkcie Ad.III podpunkt i) mowa jest o poziomie hałasu 80 dB – prosimy o potwierdzenie, że dla pomieszczenia urządzeń i instalacji obiegu wodnego układu do przyspieszonego chłodzenia przewidziano inną wartość poziomu hałasu. Prosimy również o udzielenie odpowiedzi, którą wartość (dB) należy przyjąć zakładając, że urządzenia i instalacje przyspieszonego chłodzenia oraz zbijacza zgorzeliны znajdować się będą w jednym pomieszczeniu.*

Odpowiedź:

Prawidłowa wartość to 80dB. Dotyczy to otoczenia wszystkich pomieszczeń - zarówno pompowni zbijaczy jak instalacji przyspieszonego chłodzenia.

Treść pytania:

7. *Dotyczy OPZ Ad.II podpunkt a, SWZ rozdział VIII punkt 6f*  
*Jeżeli finalny kształt przedmiotu zamówienia powstanie po podpisaniu umowy w trakcie procesu projektowego, prosimy o określenie które części zapasowe, zamiennie i szybko zużywające są wymagane na etapie składania oferty.*

Odpowiedź:

Dopuszcza się przedstawienie wypełnionego Załącznika po zakończeniu fazy projektowania zgodnie z harmonogramem podanym w Załączniku nr 2 do Wzoru Umowy.

W związku z powyższym:

- w SWZ skreśla się Rozdział VIII punkt 6 podpunkt f),
- w WYKAZIE ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ wykreśla się Załącznik nr 10 Wykaz części zapasowych, zamiennych i szybko zużywających się,
- w Załączniku nr 5 do SWZ Wzór umowy zmienia się § 3 punkt 1 poprzez nadanie mu treści:

*Integralną część niniejszej Umowy stanowią:*

*Dokument Umowy*

*Załącznik nr 1: Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ),*

*Załącznik nr 2: Harmonogram rzeczowo – finansowy,*

*Załącznik nr 3 Dowód zawarcia umowy ubezpieczenia,*

*Załącznik nr 4: Warunki przeprowadzenia testów odbiorowych,*

*Załącznik nr 5 Oferta Wykonawcy nr .....,*

*Załącznik nr 6 Zestawienie istotnych urządzeń*

*Załącznik nr 7 Wzór wykazu części zapasowych, zamiennych i*

*szybko zużywających się*

- w Załączniku nr 5 do SWZ Wzór umowy dopisuje się § 5 punkt 3 o treści:

*Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz ze szczegółową dokumentacją projektową wykaz części zapasowych, zamiennych i szybko zużywających się zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do wzoru umowy.*

Treść pytania:

8. *Dotyczy OPZ Ad.III. podpunkt i.*  
*Nowa pompownia zasysająca wodę z osadnika zgorzeliny na potrzeby nowych: zbijacza zgorzeliny oraz układu przyspieszonego chłodzenia blachy ma zapewnić również wodę do zasilania istniejących obwodów (chłodzenie walców, itd.) Proszę o informację na temat ilości wody potrzebnej do tych systemów (i ewentualnych nowych urządzeń planowanych w niedalekiej przyszłości innych niż przedmiot zamówienia) i*

*ciśnienia które ma być osiągnięte w pompowni. Proszę odliczyć wodę używaną obecnie do zbijaczy zgorzeliny.*

Odpowiedź:

Obecnie przepływ jest na poziomie 200 m<sup>3</sup>/h. Ciśnienie jest przedmiotem prac projektowych. Dobranie parametrów pracy pompowni leży po stronie Wykonawcy na podstawie danych dostarczonych przez Zamawiającego oraz ilości wody wynikających z projektu.

Odnosnie „nowej pompowni” – wymagamy osobnej pompowni dla zbijacza zgorzeliny, osobnej pompowni dla urządzenia do przyspieszonego chłodzenia (obie pompownie wyposażone w układy filtracyjne i chłodzące) i modernizacji obecnej pompowni (zgodnie z wymaganiami OPZ II c, OPZ II d) dotychczas odpowiedzialnej za odprowadzanie wody do układu WOP1 i WOP2.

Treść pytania:

9. *Prosimy o informację czy po procesie walcowania blacha która będzie poddawana przyspieszonemu chłodzeniu porusza się w osi samotoku. Jeżeli tak jest jakie zamawiający przewiduje maksymalne odchyłki środka blachy od osi samotoku.*

Odpowiedź:

Maksymalna odchyłka środka blachy od osi samotoku +/- 300mm.

Treść pytania:

10. *Dotyczy OPZ punkt A podpunkt 1.III Prosimy o informacje jakie istniejące urządzenia (zbijacze, pompownia, rurociągi, itd.), instalacje i rurociągi zamawiający przewiduje do demontażu.*

*W miejscu proponowanym przez zamawiającego na teren pompowni znajdują się blachy osłaniające nieznane instalacje (widoczne rurociągi i zawory). Prosimy o określenie czy te instalacje są użytkowane i wymagają przebudowy, czy są to instalacje do demontażu?*

Odpowiedź:

Przewidywane do demontażu są wszystkie wysokociśnieniowe instalacje zbijaczy zgorzeliny (w tym komora zbijacza wstępnego, kolektory zbijacza wtórnego) oraz pompownia osadnika zendry z instalacją ssąco – tłoczącą i instalacje do czyszczenia kanałów od pieca przepychowego PP2 aż po samotok odprowadzający za walcarką.

Treść pytania:

11. *Dotyczy OPZ Ad III podpunkt c*

 7  
Kziel

*Jaka będzie minimalna oraz maksymalna prędkość samotoku po modernizacji w miejscu przewidzianym do zainstalowania urządzenia do przyspieszonego chłodzenia.*

Odpowiedź:

Minimalna prędkość samotoku po modernizacji – 0,1 m/s, maksymalna prędkość samotoku po modernizacji – 2,4 m/s. Przewidujemy możliwość zakresu prędkości 0,1- 2,4 m/s. Oczekujemy od Wykonawcy podania zakresu wymaganej prędkości samotoku.

Treść pytania:

*12. Czy zamawiający może udostępnić rysunki sposobu ułożyskowania rolek samotoku na którym przewidziano zainstalowanie układu przyspieszonego chłodzenia.*

Odpowiedź:

Istnieje możliwość udostępnienia rysunków sposobu ułożyskowania rolek samotoku, na którym przewidziano zainstalowanie układu przyspieszonego chłodzenia, w siedzibie Zamawiającego.

Treść pytania:

*13. Dotyczy OPZ Ad II podpunkt f  
Czy zamawiający dopuszcza zasilanie silników elektrycznych dużej mocy napięciem 6000V. Zasilanie 6000V znacznie zmniejszy gabaryty i koszty instalacji oraz poprawi jej sprawność energetyczną.*

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zasilanie silników elektrycznych dużej mocy napięciem 6000V przy założeniu, że transformatory potrzeb własnych 6000/400V dla celów Zadania nr 1 będą miały każdy rezerwę mocy 300kW.

Treść pytania:

*14. Dotyczy OPZ Ad II podpunkt f  
Czy zamawiający dopuszcza zasilanie silników dużej mocy napięciem 690V*

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zasilanie silników dużej mocy napięciem 690V.

Treść pytania:



15. *Dotyczy OPZ Ad II podpunkt f*  
*Gdzie zamawiający przewiduje zainstalowanie transformatorów?*

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje zainstalowanie transformatorów w rejonie pompowni, zgodnie z rozwiązaniem zaproponowanym przez Wykonawcę (uzgodnionym z Zamawiającym).

Treść pytania:

16. *Dotyczy OPZ punkt A*  
*Jaka jest maksymalna waga slabu / wlewka?*

Odpowiedź:

Maksymalna waga slabu – 12Mg, maksymalna waga wlewki – 14,5Mg.

Treść pytania:

17. *Jaka ilość wody jest zgromadzona w osadniku zendry?*

Odpowiedź:

Szacunkowa ilość wody zgromadzona w osadniku zendry to 50 -140 m<sup>3</sup> - w zależności od zanieczyszczenia zendrą i mułem.

Treść pytania:

18. *Dotyczy załącznik 4 do wzoru umowy*  
*W punkcie 1 zamawiający określił wymagania jakościowe dotyczące zbijacza zgorzeliny pierwotnej i wtórnej oraz miejsce weryfikacji jakości oczyszczenia. Zwracamy uwagę, że zgorzelina powstaje również po zakończeniu walcowania i zbijania jej na walcarce, a zamawiający chce prowadzić kontrolę jakości powierzchni w dalszym etapie. Czas pomiędzy ostatnim zbijaniem, a przeprowadzoną kontrolą spowoduje powstanie nowej warstwy zgorzeliny wtórnej która wpłynie na negatywną ocenę skuteczności oczyszczenia powierzchni.*  
*Ogólnie przyjętą zasadą jest, że ocena skuteczności oczyszczania powierzchni powinna być prowadzony bezpośrednio po procesie zbijania zgorzeliny. Standardowo przeprowadza się to poprzez wykonanie i analizę fotografii oczyszczonej powierzchni. W związku z tym prosimy o zmianę miejsca wykonania kontroli i przedstawienie procedury weryfikacji skuteczności oczyszczenia powierzchni. W załączeniu przedstawiamy przykładową procedurę stosowaną przez jednego z uznanych producentów stali.*

Odpowiedź:

Sposób weryfikacji skuteczności zbijaczy będzie realizowany zgodnie z Załącznikiem nr 4 do wzoru umowy Warunki przeprowadzenia testów odbiorowych. Nie przewidujemy zastosowania proponowanej przez Państwa procedury oceny czystości słabów jedynie po zbijaczu wstępnym. Brak jest wtedy weryfikacji jakości pracy zbijacza wtórnego w klatce walcowniczej.

Zgorzelina wtórna, która powstaje po zakończeniu procesu walcowania nie ma w naszej opinii większego wpływu na jakość powierzchni blach. Największym problemem dla powierzchni blach jest zgorzelina pierwotna, powstała w piecu, która niesunięta w zbijaczu wstępnym, została wwalcowana. Po jej usunięciu np. metodą strumieniowo-ścierną uwidocznione zostają wgnioty.

Podsumowując Zamawiający nie zmienia zasady oceny, ale doprecyzowuje warunki odbiorowe. W związku z tym zmienia się Załącznik nr 4 do wzoru umowy Warunki przeprowadzenia testów odbiorowych punkt 1 poprzez nadanie mu treści:

*Skuteczność oczyszczenia powierzchni słabów i blach ze zgorzeliney musi wynosić 100% powierzchni dla 98% blach. Dopuszcza się, że na 2% blach mogą pojawić się wgnioty po zawalcowanej zgorzeline (uwidocznione po śrutowaniu) wymagające usunięcia o maksymalnej powierzchni 2% na jednej stronie blachy. Skuteczność oczyszczenia powierzchni blach po odwalcowaniu będzie weryfikowana na ciągach tnących podczas kontroli przed wykańczaniem blach.*

Treść pytania:

*19. W dołączonym do SWZ projekcie umowy zamawiający zawarł § 17 będący opisem sposobu przekazania praw autorskich. W związku z naszymi wątpliwościami odnośnie zakresu przekazania praw autorskich proponujemy zmianę brzmienia paragrafu na dołączony do niniejszego pisma.*

Proponowana treść:

### **§ 17**

#### **PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ**

1. Wykonawca oświadcza, że Dostawa nie narusza praw własności intelektualnej podmiotów trzecich.
2. Wykonawca przejmuje na siebie ewentualne roszczenia podmiotów trzecich wynikające z naruszenia, bezpośredniego lub pośredniego, praw własności intelektualnej skierowane do Zamawiającego, a także wszelkie koszty i wydatki (np. zastępstwa procesowego w uzasadnionej wysokości) w tym zakresie.
3. W przypadku naruszenia niniejszego oświadczenia gwarancyjnego, Wykonawca na własny koszt i w możliwym zakresie zapewni wszystkie niezbędne pozwolenia i zgody na używanie Towarów i Dostawy, albo - wg uznania Zamawiającego - wymieni lub zmodyfikuje Towary lub Dostawę zgodnie z uzgodnionymi specyfikacjami i wymaganiami lub w wyższym standardzie, w ten sposób usuwając naruszenie Umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się przenieść prawa autorskie do dzieł powstałych przy wykonywaniu Umowy w tym w szczególności do Oprogramowania i



Dokumentacji Technicznej (zwanych dalej Utworami) na zasadzie licencji niewyłącznej. Przeniesienie prawa autorskich następuje z chwilą przekazania Utworów Zamawiającemu lub wskazanemu przez niego podmiotowi.

5. Przeniesienie praw autorskich na następujących polach eksploatacji:
  - a) utrwalania i zwielokrotniania Utworów, w tym dokumentacji będącej przedmiotem umowy, lub ich części - wytwarzania egzemplarzy Utworów lub ich części, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową (m.in. dyskietki, CD-ROM, DVD, Mp3, taśmy magnetyczne, nośniki magnetoptyczne, pamięci różnego rodzaju);
  - b) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których Utwory lub jego części utrwalono -wprowadzania do obrotu przy użyciu wszelkich dostępnych nośników, użyczania, najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy, wprowadzenie Utworów do pamięci komputera;
  - c) w zakresie rozpowszechniania Utworów lub ich części - wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym wykorzystywanie w sieci Internet i w innych sieciach komputerowych, w tym zamieszczenie i modyfikacja Utworów na stronach internetowych, nadawanie Utworów przy pomocy sieci multimedialnej i teleinformatycznej, publiczne udostępnianie na ogólnodostępnych wystawach lub ekspozycjach;
  - d) wykorzystanie Utworów oraz ich pojedynczych elementów w zakresie reklamy i promocji Zamawiającemu.
  - e) łączenia z innymi utworami,
  - f) wykorzystania jako części składowej innych utworów wykorzystywanych przez Zamawiającego.
6. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie autorskich praw zależnych do Utworu, takich jak: adaptacja, przeróbka, opracowanie, w zakresie i na polach eksploatacji wymienionych powyżej.
7. Strony zgodnie potwierdzają, że Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie przez Zamawiającego z utworów na wymienionych powyżej polach eksploatacji.
8. Wykonawca udziela w imieniu twórców Zamawiającemu upoważnienia do wykonywania praw osobistych do Utworów. Wykonawca gwarantuje, że twórcy Utworów wyrażą zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego przysługujących twórcy praw osobistych do Utworów i ich opracowań oraz ich dalszych opracowań, w tym sprawowanie ewentualnego nadzoru autorskiego. Zamawiający uprawniony jest do udzielania dalszych upoważnień do wykonywania przez podmioty wskazane przez Zamawiającego praw osobistych do Utworów. Wykonawca gwarantuje, że twórcy nie będą żądali wykonywania zakresie autorskich praw osobistych z wyłączeniem prawa do żądania oznaczenia autorstwa Utworu.
9. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia licencji lub zapewnienia udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Oprogramowania Standardowego lub Dokumentacji Standardowej niezbędnej do korzystania z przedmiotu Dostawy. Obowiązek ten dotyczy w szczególności udzielenia licencji na korzystanie z Oprogramowania Standardowego zapewniające możliwość wykonywania zmian parametryzacji sterowników, urządzeń programowalnych.

Arif

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian. Jednocześnie wskazuje, że zgodnie z §17 ust.10 w przypadku Oprogramowania Standardowego oraz Dokumentacji Standardowej w rozumieniu umowy Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia licencji zamiast przekazania praw autorskich. W celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości Zamawiający zmienia §17 ust.10 poprzez nadanie mu treści:

*Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia licencji niewyłącznej lub zapewnienia udzielenia licencji niewyłącznej uprawniającej do korzystania z Oprogramowania Standardowego lub Dokumentacji Standardowej niezbędnej do korzystania z przedmiotu Dostawy. Obowiązek ten dotyczy w szczególności udzielenia licencji niewyłącznej na korzystanie z Oprogramowania Standardowego zapewniające pełny dostęp do edycji programu i wykonywania zmian parametryzacji sterowników, urządzeń programowalnych. Udzielone licencje powinny zapewniać możliwość korzystania przez Zamawiającego z Oprogramowania Standardowego lub Dokumentacji Technicznej na polach eksploatacji wskazanych w ust. 6 bez ponoszenia dodatkowych kosztów poza wynagrodzeniem wskazanym w § ust. 1 przez czas nieoznaczony bez możliwości jej wypowiedzenia.*

**Dodatkowo Zamawiający wnosi poniższe zmiany do Załącznika nr 5 do SWZ Wzór umowy:**

- dodaje § 21 punkt 4 nadając mu treść:

*Zamawiający wyraża zgodę Wykonawcy na ujawnienie Węgłokoks S.A. i Skarbowi Państwa wszelkich informacji związanych z realizacją niniejszej umowy wymaganych dla realizacji obowiązków informacyjnych wynikających z art. 4 i 5.1 i 5.2 Umowy Inwestycyjnej zawartej przez Zamawiającego z Węgłokoks S.A. z dnia 18.11.2022 r.*

- zmienia § 23 nadając mu treść:

1. *W związku z sytuacją, jaka zaistniała na skutek wojny pomiędzy Rosją a Ukrainą, Strony niniejszym oświadczają, że stosują się do obowiązujących przepisów prawa wprowadzających sankcje i nie współpracują z podmiotami objętymi sankcjami, czy też w zakresie, który jest objęty sankcjami. W szczególności Strony oświadczają, że stosują się do:*
  - a. *ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;*
  - b. *rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy;*

- c. rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających;
  - d. rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
  - e. rozporządzenie Rady (UE) 2022/263 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na uznanie niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego oraz nakazanie rozmieszczenia rosyjskich sił zbrojnych na tych obszarach
2. Nadto Strony oświadczają, że ani one same, ani żaden członek ich zarządu, ani też ich beneficjenci rzeczywiście nie są objęci sankcjami. Jeżeli którakolwiek z informacji zawartych w niniejszym ustępie stanie się nieaktualna, wówczas Strony zobowiązują się niezwłocznie powiadomić się o tym za pośrednictwem poczty e-mail, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od zaistnienia tej okoliczności.
  3. Jeżeli którakolwiek z informacji zawartych w niniejszym ustępie stanie się nieaktualna, wówczas zobowiązujemy się niezwłocznie powiadomić Państwa o tym za pośrednictwem poczty e-mail, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od zaistnienia tej okoliczności.

- zmienia § 27 nadając mu treść:

1. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorstwa w rozumieniu w rozumieniu art. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo przeniesienia lub przelewu wszystkich lub części swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy na rzecz Podmiotu stowarzyszonego, po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy.
3. Wykonawcy nie przysługuje prawo cesji niniejszej Umowy Zakupu, ani żadnych praw i zobowiązań z nią związanych.
4. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy okazało się niezgodne z prawem, bezskuteczne lub niezaskarżalne w myśl odpowiedniego prawa, wówczas postanowienie to uznaje się za pominięte z niniejszej Umowy w zakresie w jakim pozostałe zapisy Umowy mogą bez tego postanowienia funkcjonować i pozostaje bez wpływu na legalność, ważność lub zaskarżalność pozostałych jej postanowień. Postanowienie niezgodne z prawem, bezskuteczne lub niezaskarżalne zostanie zastąpione odpowiednim ważnym zapisem, jak najwierniej odzwierciedlającym zamiar Stron przy zawieraniu przez nie Umowy Zakupu.
5. Niedochodzenie przez Zamawiającego roszczeń z tytułu naruszenia postanowień niniejszej Umowy nie stanowi zrzeczenia się roszczenia z tytułu kolejnych naruszeń tego samego lub innego jej postanowienia.
6. Zmiany Dokumentu umowy oraz/ lub Załączników do niej wymagają formy pisemnej, a zmiany Umowy zakupu stanowią jej integralną część.



R-11

7. *Do celów niniejszej Umowy określenie „na piśmie” i „forma pisemna” obejmuje także formę elektroniczną.*
8. *Niniejsza Umowa została zawarta poprzez osoby uprawnione do reprezentacji Stron w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.*

